

Uchwała Nr LI.543.2014
z dnia 24 marca 2014
Rady Miejskiej w Brwinowie

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody - Alei Karolińskiej w Otrębusach numer inwentaryzacji 34/740 w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Brwinowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody - Alei Karolińskiej w Otrębusach, numer inwentaryzacji 34/740, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektrycznej służącej oświetleniu, teletechnicznej PZT-PB-3.0 oraz wymianie ogrodzenia na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, przebiegającej w zasięgu systemu korzeniowego pomnika przyrody - Alei Karolińskiej numer inwentaryzacji 34/740, pod warunkiem prowadzenia prac w sposób określony w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Lokalizację inwestycji celu publicznego, o której mowa w ust. 1, w stosunku do lokalizacji pomnika przyrody, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki
Sławomir Rakowiecki

Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektrycznej służącej oświetleniu, teletechnicznej PZT-PB-3.0 oraz wymianie ogrodzenia na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, których spełnienie uchyla zakazy obowiązujące w odniesieniu do pomnika przyrody- Alei Karolińskiej w Otrębusach, numer inwentaryzacji 34/740.

1. W strefie zasięgu strefy ochronnej drzew pomnikowych rosnących w Alei Karolińskiej w Otrębusach wykop należy wykonać ręcznie bez uszkodzenia korzeni oraz przy zastosowaniu przecisków.
2. Podczas prowadzenia robót ziemnych, odkryte korzenie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
3. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy:
 - Prace prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie pielęgnacji i leczenia drzew.
 - Osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych - do tego celu można wykorzystać tkaninę jutową, maty słomiane, trzciniowe lub pocięte opony oraz położone na nie deski połączone drutem.
 - Ogrodzić drzewa lub grupy drzew tymczasowym ogrodzeniem ochronnym.
 - Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywać ręcznie.
 - Powierzchnię gruntu ściółkować wiórami lub inną ściółką przeciwdziałającą zagęszczeniu gruntu w sąsiedztwie drzew.
 - Na odcinku, gdzie sieci projektowane przebiegają w obrębie korony drzewa w strefie korzeni o średnicy powyżej 2,5cm prace prowadzić metodą tunelową. Ściany tunelu powinny być odsunięte od pnia drzewa na odległość, co najmniej 30-60cm, aby ominąć korzeń palowy. Tunel prowadzić na głębokości do 1 m w zależności od wieku drzewa i miąższości jego powierzchniowej warstwy systemu korzeniowego.
 - Odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (szczególnie w lecie) lub przemarzeniem (zimą) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem.
 - Zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni.
 - Drzewa narażone na przesuszenie nawadniać w całym okresie prowadzonych w sąsiedztwie prac i po ich zakończeniu wg decyzji osoby nadzorującej odpowiedzialnej za ochronę drzew.
 - W okresie intensywnej transpiracji, wg decyzji osoby nadzorującej odpowiedzialnej za ochronę drzew, korony drzew zamgławiać.
 - Prace nie mogą spowodować zmiany istniejących stosunków wodnych.
 - Prace nie mogą spowodować zmiany ukształtowania terenu
 - Prace nie mogą spowodować znaczącego naruszenia i ograniczenia systemu korzeniowego drzew, uszkodzenia pnia ani korony.
 - możliwie najkrócej prowadzić wykopy otwarte. Ściany wykopu należy niezwłocznie okryć tkaniną lub matą przepuszczalną dla powietrza, ale ograniczającą wysychanie gruntu i przesychanie korzeni.
 - Korzenie zasypać ziemią żyzną, aby stymulować odbudowę korzeni drobnych i dostarczyć drzewom łatwo przyswajalnych składników pokarmowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

