

**Uchwała nr LVI.613.2014**  
**z dnia 5 września 2014 r.**  
**Rady Miejskiej w Brwinowie**

**w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 45 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) uchwała się co następuje:*

§ 1

1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w Owczarni przebiegającej w zasięgu systemu korzeniowego pomnika przyrody – szpaleru sosen wejmutek numer inwentaryzacji 39/656, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Lokalizację inwestycji celu publicznego, o której mowa w ust. 1, w stosunku do lokalizacji pomnika przyrody określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
*Stawomir Rakowiecki*

**Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie: sieci wodociągowej na działkach numer ewidencyjny 225 i 265 ( droga boczna od ul. Książenickiej ) w Owczarni, których spełnienie uchyla zakazy obowiązujące w odniesieniu do pomnika przyrody - szpaleru sosen wejmutek rosnących na działkach drogowych numer ewidencyjny 225 oraz 265 w Owczarni o numerze inwentaryzacji 39/656**

1. W strefie zasięgu strefy ochronnej drzew pomnikowych rosnących na działkach numer ewidencyjny 225 i 265 w Owczarni wykop należy wykonać ręcznie bez uszkodzania korzeni oraz przy zastosowaniu przycisków sterowanych.

2. Podczas prowadzenia robót ziemnych, odkryte korzenie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi

3. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy:

- Prace prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie pielęgnacji i leczenia drzew.
- Osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych - do tego celu można wykorzystać tkaninę jutową, maty słomiane, trzcinowe lub pocięte opony oraz położone na nie deski połączone drutem.
- Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywać ręcznie.
- Powierzchnię gruntu ściółkować wiórami lub inną ściółką przeciwdziałającą zagęszczaniu gruntu w sąsiedztwie drzew.
- Odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (szczególnie w lecie) lub przemarznięciem (zimą) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem.
- Zadbaj o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni.
- Drzewa narażone na przesuszenie nawadniać w całym okresie prowadzonych w sąsiedztwie prac i po ich zakończeniu wg decyzji osoby nadzorującej odpowiedzialnej za ochronę drzew.
- Prace nie mogą spowodować zmiany istniejących stosunków wodnych.
- Prace nie mogą spowodować zmiany ukształtowania terenu
- Prace nie mogą spowodować znaczącego naruszenia i ograniczenia systemu korzeniowego drzew, uszkodzenia pnia ani korony.
- Możliwie najkrócej prowadzić wykopy otwarte. Ściany wykopu należy niezwłocznie okryć tkaniną lub matą przepuszczalną dla powietrza, ale ograniczającą wysychanie gruntu i przesychanie korzeni.
- Korzenie zasypać ziemią żyzną, aby stymulować odbudowę korzeni drobnych i dostarczyć drzewom łatwo przyswajalnych składników pokarmowych.

